




pasión por el fuego





Estufas de leña / *Wood stoves / Stufe a legna:*

4. Greta
5. Lara
6. Deva
7. Seren
8. Seren Turbinas

Estufas de leña con horno / *Wood-burning stoves with oven / Stufe a legna con forno:*

9. Aroa
10. Nadia
11. Nadia Turbinas

Chimeneas de leña / *Wood-burning fireplaces / Camini a legna:*

12. Eire 80
13. Turín 90
14. Ámber 100
15. Eire · Turín · Ámber Turbinas
16. Eire · Turín · Ámber Vista

Chimeneas de leña con horno / *Wood-burning fireplaces with oven / Camini a legna con forno:*

17. Coral 90
18. Coral 90 Turbinas
19. Coral Vista

Hidrochimenea / *Wood-burning fireplace heater / Termocamini a legna:*

20. Calella
21. Calella Horno

Insertables de leña / *Wood inserts / Inserti a legna:*

22. Níger 70-S · 70 · 80 · 90 · 100






Hornos y barbacoas de leña / *Wood-fired ovens and barbecues / Forni e barbecue a legna:*

24. Horno Cuadrado
25. Barbacoa C · 80A · 100A
26. Barbacoa 70B · 80B · 100B · 120B · 80D · 100D · 120D
27. Barbacoa con horno 80M · 100M · 80MV · 100MV

Greta



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare
				A x P x H (cm)	A x P (cm)
12.0 Kw	90.0 %	15 cm	72 Kg	51.0 x 46.5 x 67.5	42.5 x 32.5



Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite



Opcional:

Adaptador superior
para rincón

Optional:

Upper adapter for corner

Opzionale:

Adattatore superiore per angolo

A+



Lara

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia Power Potenza	Rendimiento Performance Rendimento	Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	Peso Weight Peso	Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare
				A x P x H (cm)	A x P (cm)
13.4 Kw	88.0 %	15 cm	100 Kg	70.0 x 48.0 x 76.0	59.0 x 33.0

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Opcional:

Adaptador superior para rincón

Optional:

Upper adapter for corner

Opzionale:






Adattatore superiore per angolo



Deva



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare
12.0 Kw	90.0 %	15 cm	85 Kg	A x P x H (cm)	A x P (cm)
				57.0 x 47.5 x 80.5	42.5 x 32.5






**Acero***Steel / Acciaio***Cristal limpio***Clean glass / Vetro pulito***Triple combustión***Triple burn technology**Tecnologia triple burn***Vermiculita***High - Density vermiculite**Vermiculite***Opcional:****Adaptador superior para rincón***Optional:**Upper adapter for corner**Opzionale:**Adattatore superiore per angolo*

A+



Seren

ESTUFAS DE LEÑA
WOOD STOVES / STUFE A LEGNA

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensoni	
				Totales /Totals /Totali	Hogar / Herth / Focolare
				A x P x H (cm)	A x P (cm)
13.4 Kw	88.0 %	15 cm	120 Kg	74.0 x 46.0x 90.5	59.0 x 33.0

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Opcional:

Adaptador superior para rincón

Optional:

Upper adapter for corner

Opzionale:






Adattatore superiore per angolo



Seren Turbinas



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare
13.4 Kw	88.0 %	15 cm	150 Kg	A x P x H (cm)	A x P (cm)
				74.0 x 50.0 x 94.5	59.0 x 33.0



Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology
Tecnologia triple burn

Vermiculita


High - Density vermiculite
Vermiculite

Ventilación forzada

Forced ventilation
Ventilazione forzata



Regulador turbinas con termostato
Turbine regulator with thermostat
Regolatore della turbina con termostato



Opcional:

Adaptador superior para rincón
Optional:
Upper adapter for corner
Opzionale:
Adattatore superiore per angolo

A+



Aroa

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia <i>Power Potenza</i>	Rendimiento <i>Performance Rendimento</i>	Salida de Humos <i>Smoke outlet Uscita fumi</i>	Peso <i>Weight Peso</i>	Dimensiones / <i>Dimensions / Dimensioni</i>		
				Totales / <i>Totals / Totali</i>	Hogar / <i>Herth / Focolare</i>	Horno / <i>Oven / Forno</i>
12.0 Kw	90.0 %	15 cm	140 Kg	A x P x H (cm) 57.0 x 47.5 x 97.0	A x P (cm) 42.5 x 32.5	A x P (cm) 31.0 x 29.0

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Horno superior

Top oven

Forno Superiore

Opcional:

Adaptador superior para rincón

Optional:

Upper adapter for corner

Opzionale:

Adattatore superiore per angolo



Nadia



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni		
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare	Horno / Oven / Forno
				A x P x H (cm)	A x P (cm)	A x P (cm)
13.4 Kw	88.0 %	15 cm	170 Kg	74.0 x 46.0 x 97.5	59.0 x 33.0	50.0 x 32.5



Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Horno superior

Top oven

Forno Superiore



Opcional:

Adaptador superior para rincón

Optional:

Upper adapter for corner

Opzionale:

Adattatore superiore per angolo

A+



Nadia Turbinas

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia Power Potenza	Rendimiento Performance Rendimento	Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	Peso Weight Peso	Dimensiones / Dimensions / Dimensioni		
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare	Horno / Oven / Forno
				A x P x H (cm)	A x P (cm)	A x P (cm)
13.4 Kw	88.0 %	15 cm	185Kg	74.0 x 49.5 x 118.5	59.0 x 33.0	50.0 x 32.5

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Horno superior y turbinas

Top oven and turbines

Forno superiore e turbine

Regulador turbinas con termostato

Turbine regulator with thermostat

Regolatore della turbina con termostato



Opcional:

Adaptador superior para rincón

Optional:

Upper adapter for corner

Opzionale:






Adattatore superiore per angolo



Eire 80



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare
				A x P x H (cm)	A x P (cm)
12.0 Kw	77.0 %	20 cm	125 Kg	83.0 x 50.0 x 96.0	69.0 x 39.0



Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite






Vermiculite

A



Turín 90

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / <i>Dimensions</i> / <i>Dimensioni</i>	
				Hogar / Herth / Focolare	Hogar / Home/Casa
13.0 Kw	75.0 %	20 cm	142 Kg	A x P x H (cm)	A x P (cm)
				93.0 x 50.0 x 96.0	79.0 x 39.0

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite






Vermiculite



Ámber 100



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare
14.0 Kw	75.0 %	25 cm	138 Kg	A x P x H (cm)	A x P (cm)
				103.0 x 46.0 x 96.0	90.0 x 35.0



Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

A



Eire · Turín · Ámber · Turbinas

Especificaciones técnicas ET / Technical specifications ET / Specifiche tecniche ET

	Potencia Power Potenza	Rendimiento Performance Rendimento	Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	Peso Weight Peso	Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
					Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare
					A x P x H (cm)	A x P (cm)
Eire Turbinas	12.0 Kw	77.0 %	20 cm	155 Kg	83.0 x 50.0 x 96.0	69.0 x 39.0
Turín Turbinas	13.0 Kw	75.0 %	20 cm	177 Kg	93.0 x 50.0 x 96.0	79.0 x 39.0
Ámber Turbinas	14.0 Kw	75.0 %	25 cm	178 Kg	103.0 x 46.0 x 96.0	90.0 x 35.0

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Regulador turbinas
con termostato
Turbine regolator
with thermostat
Regolatore della
turbina con termostato



Eire · Turín · Ámber Vista **NOVEDAD**



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

	 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
					Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare
					A x P x H (cm)	A x P (cm)
Eire Vista	12.0 Kw	77.0 %	20 cm	155 Kg	92.0 x 55.0 x 96.0	69.0 x 39.0
Turín Vista	13.0 Kw	75.0 %	20 cm	177 Kg	102.0 x 55.0 x 96.0	79.0 x 39.0
Ámber Vista	14.0 Kw	75.0 %	25 cm	178 Kg	110.0 x 50.0 x 96.0	90.0 x 35.0



Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Opcional con turbinas

Optional with turbines

Opzionale con turbine



A



Coral 90

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni		
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare	Horno / Oven / Forno
				A x P x H (cm)	A x P (cm)	A x P (cm)
13.0Kw	75.0 %	20 cm	205Kg	93.0 x 50.0 x 128.0	79.0 x 39.0	62.0 x 34.0

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Horno de gran capacidad

Large capacity oven






Forno di grande capacità



Coral 90 Turbinas



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni		
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare	Horno / Oven / Forno
				A x P x H (cm)	A x P (cm)	A x P (cm)
13.0Kw	75.0 %	20 cm	245Kg	93.0 x 50.0 x 128.0	79.0 x 39.0	62.0 x 34.0



Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology
Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite
Vermiculite

Horno superior y turbinas

Top oven and turbines
Forno superiore e turbine



Regulador turbinas
con termostato
Turbine regulator
with thermostat
Regolatore della
turbina con termostato



NOVEDAD Coral Vista

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia <i>Power Potenza</i>	Rendimiento <i>Performance Rendimento</i>	Salida de Humos <i>Smoke outlet Uscita fumi</i>	Peso <i>Weight Peso</i>	Dimensiones / Dimensions / Dimensioni		
				Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare	Horno / Oven / Forno
13.0Kw	75.0 %	20 cm	250Kg	A x P x H (cm)	A x P (cm)	A x P (cm)
				102.0 x 55.0 x 135.5	79.0 x 39.0	62.0 x 34.0

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Horno superior

Top oven

Forno superiore

Opcional con turbinas

Optional with turbines

Opzionale con turbine



Calella



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia <i>Power Potenza</i>	Pot. nom. al ambiente <i>Nom. power to the environment Potenza nominale nell'ambiente</i>	Pot. útil al agua <i>Nominal water power Pot. nominale in acqua</i>	Rendimiento <i>Performance Rendimento</i>	Salida de Humos <i>Smoke outlet Uscita fumi</i>	Peso <i>Weight Peso</i>	Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
						Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare
23.0 Kw	8.0 Kw	13.0 Kw	88.0 %	20 cm	210 Kg	A x P x H (cm)	A x P (cm)
						99.0 x 61.5 x 88.0	67.0 x 38.0



Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clean glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita


High - Density vermiculite

Vermiculite

Sistema de calefacción por agua

Water heating system

Sistema di riscaldamento ad acqua



A+



NOVEDAD Calella Horno

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia <i>Power Potenza</i>	Pot. nom. ambiente <i>Nom. power to the environment Potenza nominale nell'ambiente</i>	Pot. útil agua <i>Nominal water power Pot. nominale in acqua</i>	Rendimiento <i>Performance Rendimento</i>	Salida de Humos <i>Smoke outlet Uscita fumi</i>	Peso <i>Weight Peso</i>	Dimensiones / Dimensions / Dimensioni		
						Totales / Totals / Totali	Hogar / Herth / Focolare	Horno / Oven / Forno
23.0 Kw	8.0 Kw	13.0 Kw	88.0 %	20 cm	280 Kg	A x P x H (cm)	A x P (cm)	A x P (cm)
						99.0 x 61.5 x 118	67.0 x 38.0	70.0 x 34.0

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology

Tecnologia triple burn

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Horno superior


Top oven

Forno superiore

Sistema de calefacción por agua

Water heating system

Sistema di riscaldamento ad acqua



HIDROCHIMENEA DE LEÑA CON HORNO
WOOD-BURNING WATER CHIMNEY WITH OVEN / TERMOCAMINI A LEGNA CON FORNO



Níger



Especificaciones técnicas N70-S / Technical specifications N70 -S / Specifiche tecniche N70 -S

Potencia Power Potenza	Rendimiento Performance Rendimento	Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	Peso Weight Peso	Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales /Totals /Totali	Hogar / Herth / Focolare
6.4 Kw	85.0 %	15 cm	90 Kg	A x P x H (cm)	A x P (cm)
				74.8 x 49.0 x 56.3	55.4 x 36.7



Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Triple combustión

Triple burn technology






Tecnologia triple burn

Vermiculita






High - Density vermiculite

Vermiculite






Especificaciones técnicas N70 / Technical specifications N70 / Specifiche tecniche N70

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales /Totals /Totali	Hogar / Herth / Focolare
				A x P x H (cm)	A x P (cm)
6.4 Kw	85.0 %	15 cm	95 Kg	74.8 x 49.0 x 61.3	55.4 x 36.7






Especificaciones técnicas N80 / Technical specifications N80 / Specifiche tecniche N80

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales /Totals /Totali	Hogar / Herth / Focolare
				A x P x H (cm)	A x P (cm)
7.4 Kw	85.0 %	15 cm	104 Kg	84.8 x 49.0 x 61.3	65.4 x 36.7

Especificaciones técnicas N90 / Technical specifications N90 / Specifiche tecniche N90

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales /Totals /Totali	Hogar / Herth / Focolare
				A x P x H (cm)	A x P (cm)
8.6 Kw	85.0 %	20 cm	114 Kg	94.8 x 49.0 x 61.3	75.4 x 36.7

Especificaciones técnicas N100 / Technical specifications N100 / Specifiche tecniche N100




 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
				Totales /Totals /Totali	Hogar / Herth / Focolare
				A x P x H (cm)	A x P (cm)
9.5 Kw	85.0 %	20 cm	128 Kg	104.8 x 49.0 x 61.3	85.4 x 36.7



Horno Cuadrado



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni
		Totales / Totals / Totali
		A x P x H (cm)
15 cm	150 Kg	65.0 x 70.0 x 102.0



Acero

Steel / Acciaio

Horno superior

Top oven / Forno superiore

Barbacoa C



Acero

Steel / Acciaio

Opcional puerta

Optional door / Porta opzionale



Incorpora parrilla de asado

Includes barbecue grill

Incorpora griglia per arrostito

Barbacoa 80A · 100 A



Especificaciones técnicas

Technical specifications / Specifiche tecniche



Salida de Humos

Smoke outlet / Uscita fumi

25 cm



Dimensiones

Dimensions / Dimensioni

Totales / Totals / Totali

A x P x H (cm)

71.0 x 64.0 x 48.0

Especificaciones técnicas

Technical specifications / Specifiche tecniche

	80A	100A
Dim. Int. Interior Dimensions Dimensioni Interne	78.0 x 61.0 cm	100.0 x 61.0 cm
Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	25 cm	25 cm
Dimensiones Totales Total Dimensions Dimensioni Totali A x P x H (cm)	88.0 x 50.0 x 129.0	109.5 x 52.0 x 142.0



Barbacoa 70B · 80B · 100B · 120B · 80D · 100D · 120D



Acero

Steel / Acciaio

Opcional puerta

Optional door / Porta opzionale






Incorpora parrilla de asado

Includes barbecue grill

Incorpora griglia per arrostito



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

	70B	80B	100B	120B	80D	100D	120D
 Dim. Int. Interior Dimensions Dimensioni Interne	72.0 x 48.0 cm	78.0 x 49.0 cm	99.0 x 53.0 cm	118.0 x 65.0 cm	79.0 x 60.0 cm	99.0 x 60.0 cm	120.0 x 60.0 cm
 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	25 cm	30 cm	35 cm
 Dimensiones Totales Total Dimensions Dimensioni Totali A x P x H (cm)	79.5 x 40.0 x 129.0	88.0 x 53.0 x 130.5	109.0 x 55.0 x 141.5	130.0 x 70.0 x 166.0	93.0 x 80.0 x 150.0	116.0 x 87.0 x 155.5	135.0 x 91.5 x 161.0

Barbacoa con horno 80M · 100M · 80MV · 100MV



Acero

Steel / Acciaio

Horno superior


Top oven / Forno superiore



Incorpora parrilla de asado
Includes barbecue grill
Incorpora griglia per arrostito



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

	80M	100M	80MV	100MV
 Dim. Int. Interior Dimensions Dimensioni Interne	78.0 x 49.0 cm	99.0 x 54.0 cm	78.0 x 49.0 cm	99.0 x 54.0 cm
 Peso / Weight / Peso	145 kg	165 kg	175 kg	190 kg
 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	25 cm	30 cm	25 cm	30 cm
 Dimensiones Totales Total Dimensions Dimensioni Totali A x P x H (cm)	90.0 x 56.0 x 104.0	111.0 x 60.0 x 108.0	95.0 x 61.5 x 114.5	120.0 x 65.0 x 123.0

Índice / Index / Indice

Estufas de pellet / Pellet stoves / Stufe a pellet:

- 29. Cloe 8
- 30. Elba 10
- 31. Athenea 12
- 32. Pasillo 12 S-Plus
- 33. Pasillo 12 LR
- 34. Ainhoa 14
- 35. Valeria 17

Insertable de pellet / Pellet insert / Inserto a pellet:

- 36. Bétula 12

Hidroestufa de pellet / Pellet hydro stove / Stufa a pellet idro:

- 37. Arábiga

Caldera / Pellet hydro stove / Caldaia a pellet:

- 38. Biored
- 39. Turia 35 · Ebro 45 · Duero 70 · Guadiana 90 · Guadalquivir 120



A+



Colores disponibles



Chloé 8

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia <i>Power</i> <i>Potenza</i>	Rendimiento <i>Performance</i> <i>Rendimento</i>	Salida de Humos <i>Smoke outlet</i> <i>Uscita fumi</i>	Peso <i>Weight</i> <i>Peso</i>	Volumen <i>Volume</i> <i>Volume</i>	Gasto <i>Expense</i> <i>Spesa</i>	Capacidad Depósito <i>Tank Capacity</i> <i>Capacità serbatoio</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i> / <i>Dimensioni</i>
							Totales / <i>Totals</i> / <i>Totali</i>
							A x P x H (cm)
4,2 - 8,5 Kw	91.0 %	8 cm	120 kg	190 m ³	0,9 - 1,9 kg/h	28 Kg	48.0 x 59.5 x 114.0

Fundición y acero

Cast iron and steel

Ghisa e acciaio

Cristal limpio

Clena glass

Vetro pulito

Doble combustión

Double combustion

Doppia combustione

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Automática

Automatic

Automatica

Mando a distancia

Remote control

Telecomando











Elba 10

Colores disponibles



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Volumen Volume Volume	 Gasto Expense Spesa	 Capacidad Depósito Tank Capacity Capacità serbatoio	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni
4,8 - 10,2 Kw	84.0 %	8 cm	128 kg	230 m ³	1,1 - 2,3 kg/h	28 Kg	Totales / Totals / Totali
							A x P x H (cm)
							48.0 x 59.5 x 114.0



Fundición y acero

Cast iron and steel

Ghisa e acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Automática

Automatic / Automatica

Opcional canalizable

Optional channelable

Opzionale canalizzabile

Opcional Wi-fi

Optional Wi-fi

Opzionale Wi-fi



Mando a distancia

Remote control

Telecomando

A+

Colores disponibles



Athenea 12

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia <i>Power</i> <i>Potenza</i>	Rendimiento <i>Performance</i> <i>Rendimento</i>	Salida de Humos <i>Smoke outlet</i> <i>Uscita fumi</i>	Peso <i>Weight</i> <i>Peso</i>	Volumen <i>Volume</i> <i>Volume</i>	Gasto <i>Expense</i> <i>Spesa</i>	Capacidad Depósito <i>Tank Capacity</i> <i>Capacità serbatoio</i>	Dimensiones / <i>Dimensions</i> / <i>Dimensioni</i>	
							Totales / <i>Totals</i> / <i>Totali</i>	
							A x P x H (cm)	
5,8 - 11,7 Kw	84.0 %	8 cm	132 kg	280 m ³	1,3 - 2,8 kg/h	28 Kg	48.0 x 59.5 x 114.0	









Fundición y acero*Cast iron and steel**Ghisa e acciaio***Cristal limpio***Clena glass/ Vetro pulito***Triple combustión***Triple burn technology**Tecnologia triple burn***Vermiculita***High - Density vermiculite**Vermiculite***Automática***Automatic / Automatica***Opcional canalizable***Optional channelable**Opzionale canalizzabile***Opcional Wi-fi***Optional Wi-fi / Opzionale Wi-fi***Mando a distancia***Remote control**Telecomando*

Pasillo 12 S-Plus

Colores disponibles



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Volumen Volume Volume	 Gasto Expense Spesa	 Capacidad Depósito Tank Capacity Capacità serbatoio	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni
5,9 - 11,8 Kw	89.0 %	8 cm	114 kg	280 m ³	1,3 - 2,6 kg/h	17 Kg	Totales / Totals / Totali
							A x P x H (cm)
							96.0 x 30.0 x 109.0

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clean glass/ Vetro pulito

Doble combustión

Double combustion

Doppia combustione

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Automática

Automatic / Automatica

Opcional canalizable

Optional channelable

Opzionale canalizzabile

Wi-fi



Display Inalámbrico con termostato

*Wireless display with thermostat
Display wireless con termostato*



A+

Colores disponibles



Pasillo 12 LR

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia <i>Power</i> <i>Potenza</i>	Rendimiento <i>Performance</i> <i>Rendimento</i>	Salida de Humos <i>Smoke outlet</i> <i>Uscita fumi</i>	Peso <i>Weight</i> <i>Peso</i>	Volumen <i>Volume</i> <i>Volume</i>	Gasto <i>Expense</i> <i>Spesa</i>	Capacidad Depósito <i>Tank Capacity</i> <i>Capacità serbatoio</i>	Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
							Totales / Totals / Totali	
							A x P x H (cm)	
5,9 - 11,8 Kw	89.0 %	8 cm	114 kg	280 m ³	1,3 - 2,6 kg/h	17 Kg	96.0 x 30.0 x 109.0	









Acero*Steel / Acciaio***Cristal limpio***Clena glass/ Vetro pulito***Vermiculita***High - Density vermiculite**Vermiculite***Automática***Automatic / Automatica***Opcional canalizable***Optional channelable**Opzionale canalizzabile***Wi-fi****Display inalámbrico con termostato***Wireless display with thermostat*
Display wireless con termostato

Ainhoa 14

Colores disponibles



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Volumen Volume Volume	 Gasto Expense Spesa	 Capacidad Depósito Tank Capacity Capacità serbatoio	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni
14,5 Kw	91.0%	10 cm	138 kg	330 m ³	1,6 - 3,2 kg/h	36 Kg	Totales / Totals / Totali
							A x P x H (cm)
							63.0 x 56.5 x 116.5

**Acero**

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass/ Vetro pulito

Doble combustión

Double combustion

Doppia combustione

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite


Automática

Automatic / Automatica

Dos canalizadores

Two channelers

Due canalizzatori

Wi-fi**Display Inalámbrico con termostato**Wireless display with thermostat
Display wireless con termostato

A+

Colores disponibles



Valeria 17

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia Power Potenza	Rendimiento Performance Rendimento	Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	Peso Weight Peso	Volumen Volume Volume	Gasto Expense Spesa	Capacidad Depósito Tank Capacity Capacità serbatoio	Dimensiones / Dimensions / Dimensioni	
							Totales / Totals / Totali	A x P x H (cm)
17 Kw	91.0 %	10 cm	146 kg	395 m ³	1,8 - 3,7 kg/h	36 Kg	63.0 x 56.5 x 116.5	

Acero*Steel / Acciaio***Cristal limpio***Clena glass/ Vetro pulito***Vermiculita***High - Density vermiculite**Vermiculite***Automática***Automatic / Automatica***Dos canalizadores***Two channelers**Due canalizzatori***Wi-fi****Display Inalámbrico
con termostato***Wireless display with thermostat
Display wireless con termostato*

Bétula 12



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Potencia Power Potenza	Rendimiento Performance Rendimento	Salida de Humos Smoke outlet Uscita fumi	Peso Weight Peso	Volumen Volume Volume	Gasto Expense Spesa	Capacidad Depósito Tank Capacity Capacità serbatoio	Dimensiones / Dimensions / Dimensioni
6,2 - 12,5 Kw	93.0%	8 cm	140 kg	290 m ³	1,4 - 2,9 kg/h	25 Kg	Totales / Totals / Totali
							A x P x H (cm)
							70.0 x 68.0 x 61.0



- Acero
Steel / Acciaio
- Cristal limpio
Clean glass / Vetro pulito
- Doble combustión
Double combustion / Doppia combustione
- Vermiculita
High - Density vermiculite / Vermiculite
- Automática
Automatic / Automatica
- Opcional canalizable
Optional channelable / Opzionale canalizzabile



Display Inalámbrico
con termostato
Wireless display with thermostat / Display wireless con termostato

A+



Colores disponibles



Arábiga

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

Pot. Max. Power Max. Potenza Mass.	Pot. Nom. Total Power Max. Potenza Mass.	Pot. al agua Power Max. Potenza Mass.	Pot. al ambien. Power Max. Potenza Mass.	Rendimiento Performance Rendimento	Sal. Humos Smoke outlet Uscita fumi	Peso Weight Peso	Volumen Volume Volume	Gasto Expense Spesa	Ca. Dep. Tank Capacity Cap. Serbatoio	Dim./ Dime. / Dimen. Tot. /Totals /Totali A x P x H (cm)
6,5 - 21,5 Kw	5,9 - 18,7 Kw	5,2 - 17 Kw	0,7 - 1,7 Kw	91 - 87 %	8 cm	200 Kg	500 m ³	1,3 - 4,3	32 kg	58.8 x 62.1 x 109.3

Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass/ Vetro pulito

Doble combustión

Double combustion

Doppia combustione

Automática

Automatic / Automatica

Opcional Wi-fi


Optional Wi-fi

Opzionale Wi-fi

Sistema de calefacción por agua

Water heating system











Sistema di riscaldamento ad acqua




Biored



Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

 Pot. Max. Power Max. Potenza Mass.	 Pot. Nom. Total Power Max. Potenza Mass.	 Pot. al agua Power Max. Potenza Mass.	 Pot. al ambien. Power Max. Potenza Mass.	 Rendimiento Performance Rendimento	 Sal. Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Volumen Volume Volume	 Gasto Expense Spesa	 Ca. Dep. Tank Capacity Cap. Serbatoio	Dim./ Dime. / Dimen.
6,5 - 21,5 Kw	5,9 - 18,7 Kw	5,2 - 17 Kw	0,7 - 1,7 Kw	91 - 87 %	8 cm	220 Kg	500 m ³	1,3 - 4,3	105	Tot. / Totals / Totali
										A x P x H (cm)
										60.6 x 66.8 x 140



Acero

Steel / Acciaio

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Automática

Automatic / Automatica

Sistema de calefacción por agua

Water heating system

Sistema di riscaldamento ad acqua

Opcional Wi-fi

Optional Wi-fi

Opzionale Wi-fi





Turia 35 · Ebro 45 · Duero 70 · Guadiana 90 · Guadalquivir 120



Versión Digital
Digital Version
Versione digitale



Acero

Steel / Acciaio

Cristal limpio

Clena glass / Vetro pulito

Doble combustión

Double combustion

Doppia combustione

Vermiculita

High - Density vermiculite

Vermiculite

Sistema de calefacción por agua

Water heating system

Sistema di riscaldamento ad acqua

Especificaciones técnicas / Technical specifications / Specifiche tecniche

	 Potencia Power Potenza	 Rendimiento Performance Rendimento	 Sal. Humos Smoke outlet Uscita fumi	 Peso Weight Peso	 Gasto Expense Spesa	 Capacidad Depósito Tank Capacity Capacità serbatoio	 Dimensiones / Dimensions / Dimensioni
							Totales / Totals / Totali
							A x P x H (cm)
35-T	15 - 31 Kw	89.0 %	15 cm	360 kg	4,3 - 9,5 kg/h	120 Kg	128.0 x 90.5 x 144.0
45-E	20 - 40 Kw	89.0 %	15 cm	440 kg	5,6 - 11,7 kg/h	120 Kg	139.0 x 100.0 x 164.5
70-D	31 - 63 Kw	89.0 %	17,5 cm	495 kg	7,3 - 15,5 kg/h	150 Kg	141.0 x 123.5 x 164.5
92-G	40 - 81 Kw	89.0 %	17,5 cm	590 kg	9,2 - 18,2 kg/h	150 kg	145.0 x 148.0 x 164.5
120G	53 - 108 Kw	89.0 %	20 cm	695 kg	11,4 - 23,6 kg/h	210 Kg	183.0 x 164.0 x 174.5




Nuestra presencia en Europa:



info@fogosureco.com

www.fogosureco.com



 Fabricado en España 